



## **NXW1 - Cajas de instalación para exterior**

### **1. General**

- 1.1 Tensión nominal: 230Vca, 50/60Hz;
- 1.2 Número de módulos: 3, 5;
- 1.3 Corriente nominal máxima: 63A;
- 1.4 Aumento de temperatura permisible de la caja: 40°;
- 1.5 Grado de protección: IP65;
- 1.6 Norma: UNE-EN 60439-3


### **2. Características**

- 2.1 Caja de cierre hermético de excelente diseño. Elevado grado de protección (IP65), apta para montaje en exterior.
- 2.2 Admiten en su interior todos los aparatos modulares que cumplan las normas UNE correspondientes.
- 2.3 Fácil apertura
- 2.4 Las cajas NXW1 incorporan tornillos para la conexión de las líneas de neutro y tierra
- 2.5 Carcasa exterior totalmente en plástico

## Aparata modular Cajas de instalación



### 3. Dimensiones generales y de montaje (mm)



Modelo	A	B
NXW1-3	66.8 ± 1.5	100 ± 1.5
NXW1-5	102.8 ± 1.5	136 ± 2.5

### 4. Información para pedidos

Modelo	Número de módulos	Referencias y Códigos	
		Referencia	Código
NXW1	3	151201	971271
NXW1	5	151202	971272

## JXF Cerramiento de Montaje en Pared

